


Dipl.-Ing. Wilfried Söker ist in der Software-Beratung und Schulung tätig. Im Verlag Vieweg erschienen bereits sein Buch "PostScript - Eine umfassende Einführung in die Programmierung"

PostScript Level 2 griffbereit

Eine vollständige Befehlsübersicht über die aktuelle Version

Mit der Einführung des Levels 2 wurde der Befehlsvorrat der Druckerkontrollsprache PostScript auf weit über 300 Befehle erweitert. Eine solche Anzahl von Befehlen ist ohne den Zugriff auf ein Handbuch praktisch nicht zu bewältigen. Mit dem vorliegenden Nachschlagewerk hat der Anwender von PostScript eine handliche Befehlsliste immer griffbereit. In der Beschreibung der Befehle werden die durch den Level 2 neu eingeführten Befehle besonders hervorgehoben. Auch die Befehle, die aus Display-PostScript mit in den Befehlsvorrat aufgenommen wurden, sind speziell gekennzeichnet. Das Befehlsverzeichnis ist daher auf alle Versionen von PostScript anwendbar. Zahlreiche kleine Beispiele helfen, die Anwendung der Befehle zu verdeutlichen. An die Befehlsübersicht schließt sich eine kurze Zusammenfassung der Bestandteile der 'Userfonts' sowie der mit dem Level 2 neu eingeführten Objekte 'Formulare' und 'Pattern' an. Den Abschluß bildet ein Sachwortverzeichnis. 3 2 Befehlsübersicht M1 Marke !~ => Eine Markierung wird auf den Stack gelegt. Array bilden! Array => Die Zahl der Stackeinträge bis zur ersten Marke wird gezählt und ein Array dieser Länge angelegt. Anschließend werden die Stackeinträge bis zur Markierung in das neue Array geschrieben, wobei das unterste Element im Stack das erste Element im Array wird. Abschließend wird dann die Markierung gelöscht und das neue Array statt seiner auf den Stack gelegt.

Mit der Einführung des Levels 2 wurde der Befehlsvorrat der Druckerkontrollsprache PostScript auf weit über 300 Befehle erweitert. Eine solche Anzahl von Befehlen ist ohne den Zugriff auf ein Handbuch praktisch nicht zu bewältigen. Mit dem vorliegenden Nachschlagewerk hat der Anwender von PostScript eine handliche Befehlsliste immer griffbereit. In der Beschreibung der Befehle werden die durch den Level 2 neu eingeführten Befehle besonders hervorgehoben. Auch die Befehle, die aus Display-PostScript mit in den Befehlsvorrat aufgenommen wurden, sind speziell gekennzeichnet. Das Befehlsverzeichnis ist daher auf alle Versionen von PostScript anwendbar. Zahlreiche kleine Beispiele helfen, die Anwendung der Befehle zu verdeutlichen. An die Befehlsübersicht schließt sich eine kurze Zusammenfassung der Bestandteile der 'Userfonts' sowie der mit dem Level 2 neu eingeführten Objekte 'Formulare' und 'Pattern' an. Den Abschluß bildet ein Sachwortverzeichnis. 3 2 Befehlsübersicht M1 Marke !~ => Eine Markierung wird auf den Stack gelegt. Array bilden! Array => Die Zahl der Stackeinträge bis zur ersten Marke wird gezählt und ein Array dieser Länge angelegt. Anschließend werden die Stackeinträge bis zur Markierung in das neue Array geschrieben, wobei das unterste Element im Stack das erste Element im Array wird. Abschließend wird dann die Markierung gelöscht und das neue Array statt seiner auf den Stack gelegt.



44,99 €

42,05 € (zzgl. MwSt.)

Lieferfrist: bis zu 10 Tage

Artikelnummer: 9783528052690

Medium: Buch

ISBN: 978-3-528-05269-0

Verlag: De Gruyter Saur

Erscheinungstermin: 01.07.1992

Sprache(n): Deutsch

Auflage: 1992

Produktform: Kartoniert

Gewicht: 145 g

Seiten: 98

Format (B x H): 110 x 280 mm

